

# POWERMAT

Căruț de Sudură Mobil cu Raft pentru Cilindri

Model: PM-WSP-100T2

60 kg

SARCINA MAXIMĂ

3 Rafturi

RAFT INCLINAT  
ERGONOMIC

11.25 kg

GREUTATE CĂRUȚ

Lanț Dublu

FIXARE CILINDRU GAZ

## 1. Descrierea Produsului & Utilizare

Căruțul mobil pentru aparate de sudură **POWERMAT PM-WSP-100T2** este proiectat pentru transportul și organizarea eficientă a surselor de sudură (MIG/MAG, TIG, MMA, Plasma), a buteliei de gaz protector și a tuturor accesoriilor aferente în ateliere mecanice, de confecții metalice sau pe șantiere.

### Puncte Forte & Ergonomie

- Raft Superior Înclinat:** Permite accesul facil și lizibilitatea optimă a panoului de comandă al aparatului de sudură.
- Support Butelie Dedicated:** Raft posterior special proiectat, dotat cu două lanțuri metalice solide de ancorare.
- Manevrabilitate Sporită:** Roți spate mari din cauciuc rezistent și roți față pivotante la 360°.
- Cârlige Laterale:** Suporturi metalice integrate pentru suspendarea pistolului de sudură și a cablurilor.

### Pachet de Livrare & Componente

- 1 × Structură metalică modulară (vopsită electrostatic)
- 3 × Rafturi metalice pentru echipamente și accesorii
- 2 × Roți mari fixe din cauciuc (spate)
- 2 × Roți pivotante multidirecționale (față)
- 2 × Lanțuri metalice de siguranță pentru cilindru
- 1 × Set complet de șuruburi, piulițe și instrucțiuni de montaj

## 2. specificații Tehnice Detaliate

| Parametru Tehnic               | Valoare Nominală                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Producător / Model             | POWERMAT / PM-WSP-100T2 (Cod intern: PM1316)            |
| Cod EAN / GTIN                 | 5904067446243                                           |
| Sarcina maximă admisă          | 60 kg                                                   |
| Masa proprie (Balanță)         | 11.25 kg                                                |
| Material cadru                 | Oțel profilat vopsit în câmp electrostatic (Galben/Gri) |
| Dimensions raft superior (LxL) | cca. 45 × 28 cm (Înclinat)                              |
| Dimensions raft mijlociu (LxL) | cca. 38 × 28 cm                                         |
| Dimensions raft inferior (LxL) | cca. 44 × 29 cm                                         |
| Sistem ancorare butelie        | Platformă posterioară + 2 lanțuri de siguranță          |
| Diametru roți spate / față     | Ø 180 mm (fixe) / Ø 75 mm (pivotante 360°)              |

### 3. Ghid de Asamblare & Reguli de Siguranță

#### ATENȚIE: MĂSURI DE SIGURANȚĂ LA EXPLOATARE

Nu depășiți sarcina maximă de 60 kg! Asigurați-vă întotdeauna că butelia de gaz este strâns fixată cu ambele lanțuri de siguranță înainte de a deplasa căruțul. Nu utilizați căruțul pe suprafețe înclinate fără a-l asigura împotriva alunecării accidentale.

#### Instrucțiuni de Montaj

- Fixați roțile pivotante din față și roțile mari din spate pe cadrul inferior folosind axul și piulițele din dotare.
- Asamblați montanții verticali de culoarea galbenă pe platforma inferioară.
- Montați raftul mijlociu și cel superior înclinat, strângând ferm toate șuruburile de îmbinare.
- Atașați mânerul de împingere și suporturile laterale pentru cabluri și pistol.

#### Întreținere și Inspecție

- Verificați periodic strângerea tuturor șuruburilor și piulițelor de îmbinare.
- Păstrați roțile curate și lubrifiați axele roților rotative pentru o deplasare lină.
- Curățați suprafețele metalice de stropi de sudură sau grăsimi cu o lavetă uscată.
- Garanție: 24 luni (persoane fizice) / 12 luni (persoane juridice).

### 4. Declarație de Conformitate CE

#### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

(În acord cu Directiva Generală privind Siguranța Produselor)

Producătorul **P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna** (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polonia) declară pe propria răspundere că produsul menționat mai jos este proiectat și fabricat în conformitate cu cerințele esențiale de siguranță ale directivelor europene.

**Denumire produs:** Căruț mobil pentru aparate de sudură cu suport de cilindru

**Model / Cod produs:** POWERMAT PM-WSP-100T2 (Cod intern: PM1316)

**Cod EAN / GTIN:** 5904067446243

**Norme & Directive:** 2001/95/CE (Directiva Generală privind Siguranța Produselor)  
Norme de rezistență mecanică și stabilitate structurală EN ISO 12100

**Locul și data emiterii:**  
Zawiercie, Polonia

**Reprezentant Autorizat:**  
POWERMAT / Departament Control Calitate

