KRAFT&DELE HANDLING EQUIPMENT

MANUAL DE UTILIZARE & CERTIFICAT CE

Cărucior Pliabil și Reglabil pentru Transport | Model: KD3015

1. DESCRIERE GENERALĂ ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

Căruciorult de transport pliabil și reglabil **Kraft&Dele KD3015** este proiectat pentru a facilita transportul cutiilor, coletelor și materialelor grele în depozite, birouri sau gospodării. Construit dintr-un cadru metalic robust și ușor, dispune de o platformă de încărcare generoasă, mâner telescopic reglabil în înălțime și roți rezistente pentru o mobilitate excelentă.

Model: KD3015	**Producător:** Kraft&Dele Germany
Dimensiuni Deschis: 40 x 40 x 100 cm	**Sarcină Maximă Admisă:** 80 kg
Tip Mâner: Telescopic reglabil	**Roți de Transport:** Roți solide gumate anti-uzură
Material Cadru: Aluminiu și oțel ranforsat	**Greutate Proprie:** Aprox. 4.2 kg

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE

DEPĂȘIREA SARCINII MAXIME

Sarcina maximă admisă este de **80 kg**. Nu supraîncărcați căruciorul! Distribuția incorectă sau depășirea greutății poate duce la cedarea cadrului, pierderea controlului și accidente grave.

- **Distribuția Greutății:** Așezați întotdeauna coletele cele mai grele la baza platformei și spre centrul acesteia pentru a menține centrul de greutate jos.
- **Suprafețe Înclinate:** Evitați deplasarea pe pante abrupte cu încărcătură maximă. Pe rampe, trageți căruciorul în urma dumneavoastră, nu îl împingeți înainte.
- **Interdicții:** Este STRICT interzisă transportarea persoanelor, a copiilor sau a animalelor pe acest cărucior.

3. INSTRUCȚIUNI DE DESFILIERE, REGLARE ȘI PLIERE

Căruciorul KD3015 are un design compact, pliabil, care permite depozitarea ușoară în portbagajul autovehiculului sau în spații înguste:

1. **Desfacerea Căruciorului:** Apăsați în jos platforma de bază până când se blochează în poziție orizontală. Roțile se vor deschide simultan datorită mecanismului articulat de legătură.
2. **Reglarea Mânerului Telescopic:** Acționați butonul de blocare central și trageți mânerul telescopic în sus până la înălțimea dorită (maxim 100 cm), până când pinul de siguranță se blochează în orificiul dedicat.
3. **Plierea pentru Depozitare:** Coborâți complet mânerul telescopic apăsând sistemul de blocare. Rabatați platforma de bază în sus, ceea ce va plia automat și roțile lângă cadru.

4. ÎNTREȚINERE ȘI VERIFICARE PERIODICĂ

Îngrijire generală: Curățați cadrul de noroi, praf sau resturi chimice după utilizare folosind o lavetă umedă. Nu depozitați căruciorul în medii puternic umede pentru a preveni coroziunea elementelor metalice.

- **Verificarea Elementelor de Fixare:** Inspectați periodic șuruburile, niturile și articulațiile pliabile. Strângeți componentele slăbite dacă este necesar.
- **Lubrifierea Roților:** Aplicați periodic câteva picături de ulei lubrifiant pe axul roților pentru a asigura o rulare silențioasă și lină.

5. GHID DE REMEDIERE A DEFECȚIUNILOR

Simptom / Defect	Cauză Posibilă	Soluție Recomandată
Mânerul telescopic este blocat	Blocaj pe ghidaj sau mizerie acumulată în tubul telescopic.	Curățați tubul cu aer comprimat și aplicați unsoare fină pe bază de silicon.
Roțile se rotesc greu sau scârțâie	Prezența prafului pe ax sau lipsa lubrifierii.	Curățați axul roților și aplicați ulei lubrifiant spray.
Platforma nu rămâne blocată orizontal	Mecanismul de blocare sau arcul de fixare este slăbit/obstrucționat.	Verificați dacă există resturi blocate în balamale și curățați zona.
Joc excesiv în cadrul pliat	Șuruburi slăbite la articulațiile principale ale cadrului.	Strângeți ferm elementele de îmbinare cu o cheie potrivită.

6. CONDIȚII DE GARANȚIE

Garanție Legală: Produsul beneficiază de garanție conform legislației în vigoare pentru orice defect de material sau de fabricație. Garanția nu acoperă defecțiunile rezultate din suprasolicitare (depășirea limitei de 80 kg), utilizare necorespunzătoare, lovituri mecanice sau nerespectarea instrucțiunilor de întreținere.

CE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE / CE

Conform Directivelor Europene privind Echipamentele Mecanice și Siguranța în Exploatare

Prin prezenta, producătorul / reprezentantul autorizat declară pe proprie răspundere că echipamentul de transport menționat mai jos respectă cerințele esențiale de siguranță și sănătate stabilite de legislația europeană.

Denumire Produs:	Cărucior pliabil, reglabil cu roți pentru transport
Model / Cod Produs:	Kraft&Dele KD3015
Specificații Principale:	40 x 40 x 100 cm | Sarcină maximă 80 kg
Marcă Înregistrată:	Kraft&Dele Germany

Directive Europene Aplicate:

- **2001/95/CE** - Directiva privind Siguranța Generală a Produselor
- **2006/42/CE** - Directiva privind Echipamentele Tehnice (cerințe ergonomice și structurale)

Standarde Armonizate Utilizate:

- EN ISO 12100:2010 - Securitatea mașinilor. Principii generale de proiectare.
- EN 13150:2020 - Echipamente de laborator și de transport auxiliar. Cerințe de stabilitate.

Prezenta declarație își pierde valabilitatea dacă produsul este modificat sau utilizat în afara parametrilor maximi declarați.

Locul și Data Emiterii:
Varșovia, Polonia / 2026

Reprezentant Autorizat:
Departament Control Calitate & Conformitate CE