

MANUAL DE UTILIZARE

Banc de lucru multifuncțional 7 în 1

KRAFT&DELE

ATENȚIE! Citiți cu atenție acest manual înainte de asamblare și utilizare. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la accidentări grave sau deteriorarea echipamentului. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

1. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	KD10748
Producător	KRAFT&DELE
Cod EAN / Cod NC	5903957008677 / 94032080
Dimensiuni platformă lucru	108.5 × 54.5 × 15.5 cm
Înălțimi de lucru reglabile	52 cm / 78 cm
Sarcina maximă admisă	Până la 550 kg (în funcție de configurație)
Greutate proprie (Netă)	16.50 kg

2. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Capacitate de încărcare:** Nu depășiți niciodată sarcina maximă specificată pentru fiecare mod de lucru. Repartizați greutatea uniform pe suprafața blatului.
- Suprafață de lucru:** Amplasați întotdeauna bancul de lucru pe o suprafață plană, rigidă și curată. Nu îl folosiți pe suprafețe alunecoase sau înclinate.
- Blocarea picioarelor:** Înainte de orice utilizare, asigurați-vă că picioarele rabatabile sunt extinse complet și sistemele de blocare/siguranță sunt cuplate ferm.
- Verificare periodică:** Inspectați structura metalică, picioarele și îmbinările din plastic înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți produsul dacă prezintă fisuri sau deformări.
- Echipament de protecție:** Purtați echipament adecvat (mănuși de protecție, încălțăminte antiderapantă) în timpul manevrării maselor grele.

3. GHID DE ASAMBLARE ȘI CONFIGURARE

Rabatarea / Extinderea Picioarelor

Așezați bancul cu fața în jos. Deblocați clemele de fixare și extindeți picioarele telescopice până când auziți un clic clar de blocare. Reglați înălțimea la 52 cm sau 78 cm în funcție de operațiune.

Schimbarea Modurilor de Lucru

Pentru a transforma bancul din masă de lucru în cărucior sau platformă de transport, pliați picioarele principale și utilizați roțile integrate, asigurându-vă că mânerul de tracțiune este fixat corect.

4. FUNCȚIONALITĂȚI ȘI CELE 7 MODURI DE UTILIZARE

1
Banc de Lucru Înălțime optimă de 78 cm pentru tăiere, șlefuire și asamblare.
2
Capră de Tăiat Suport stabil pentru debitat lemn sau profile metalice.
3
Cărucior Auto (Creeper) Pозиție joasă cu roțile pentru lucrări sub vehicule.
4
Platformă de Lucru Platformă joasă și stabilă (52 cm) pentru lucrări la înălțime mică.
5
Cărucior de Transport Permite deplasarea cutiilor și echipamentelor grele.
6
Cărucior cu Mâner Configurație tip liză/măgăruș pentru tragerea încărcăturilor.
7
Suport Suplimentar Echipat cu riglă, transportor și spații de depozitare unelte.

5. ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Curățare:** Ștergeți suprafața blatului după fiecare utilizare cu o cârpă uscată sau ușor umezită. Nu folosiți solvenți agresivi care pot deteriora elementele din plastic.
- Lubrifiere:** Aplicați periodic un lubrifiant fin pe balamalele picioarelor și pe axul roților pentru a asigura o funcționare lină.
- Depozitare:** Pliați bancul complet și depozitați-l într-un loc uscat, ferit de umezeală excesivă și de acțiunea directă a razelor solare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE / CE

Producător / Importator: KRAFT&DELE Sp. z o.o.

Prin prezenta declarăm pe proprie răspundere că produsul:

Denumire: Banc de lucru multifuncțional 7 în 1
Model: KD10748 | **EAN:** 5903957008677

Este în conformitate cu prevederile directivelor europene aplicabile privind siguranța echipamentelor și a produselor de uz tehnic și industrial:

- **Directiva 2006/42/CE** privind echipamentele tehnice (Machinery Directive).
- Standardele armonizate EN ISO 12100:2010 privind siguranța mașinilor și evaluarea riscurilor.

Această declarație își pierde valabilitatea în cazul în care produsul este modificat fără acordul prealabil al producătorului.

Locul și data emiterii:

Polonia, 2026

Reprezentant Autorizat:
KRAFT&DELE Quality Dept.
[Semnătură și Ștampilă]