

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea instrucțiunilor originale

PISTOL DE VOPSIT AIRLESS — KD2170

! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL ÎNAINTE DE UTILIZARE!

Instrucțiunile pentru pregătirea, operarea și întreținerea echipamentului sunt furnizate în acest manual. Vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile atunci când utilizați acest produs. În cazul nerespectării normelor de siguranță, producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune sau accidente.

CONSIDERAȚII DE SIGURANȚĂ

1. Nu utilizați aparatul în medii cu lichide inflamabile, gaze sau în zone unde se aplică cerințe speciale privind protecția împotriva exploziei și a incendiilor.
2. Deconectați întotdeauna alimentarea cu aer / presiune înainte de curățare, dezasamblare sau efectuarea lucrărilor de întreținere pentru a evita accidentele.
3. Jetul de vopsea sub înaltă presiune poate provoca leziuni cutanate severe (injectare sub piele). Nu îndreptați niciodată pistolul spre corpul uman, animale sau alte persoane.
4. Furtunul de înaltă presiune și corpul pistolului pot acumula electricitate statică. Asigurați-vă că echipamentul este împământat corespunzător în timpul pulverizării.
5. Nu călcați pe furtun, nu trageți de el când este îndoit sau răsucit. Dacă furtunul este deteriorat, opriți imediat utilizarea și înlocuiți-l.
6. Protejați-vă siguranța personală: purtați întotdeauna mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție, mănuși și îmbrăcăminte adecvată de lucru.
7. Nu lăsați copiii să se apropie de echipament sau să folosească accesoriile acestuia ca pe o jucărie.

AVERTISMENTE IMPORTANTE

- **Presiune ridicată:** Nu blocați duza cu degetele sau palmele în timpul funcționării sau verificării.
- **Materiale inflamabile:** Atunci când pulverizați solvenți sau vopsele pe bază de solvent, asigurați o ventilație adecvată a spațiului de lucru.
- **Blocarea duzei:** În cazul blocării duzei, blocați siguranța trăgaciului înainte de a roti sau curăța duza.
- **Reparații:** Dacă utilizați cabluri, furtunuri sau racorduri deteriorate, acestea trebuie înlocuite imediat de către un tehnician autorizat.

CARACTERISTICI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

Pistolul de vopsit profesional **Kraft&Dele KD2170** este destinat aplicării rapide și uniforme a vopselelor, lacurilor și amorselor prin pulverizare sub presiune. Este dotat cu un corp ergonomic din aliaj rezistent și gardă de protecție pentru siguranță sporită.

DATE TEHNICE PRODUS	
MODEL	KD2170
MARCĂ	KRAFT&DELE PROFESSIONAL
EAN	5903957020099
COD NC	84242000
GREUTATE (BALANȚĂ)	0,52 kg
RACORD INTRARE	1/4" NPSM / Standard Airless
PRESIUNE MAXIMĂ	248 bar / 3600 PSI
MATERIAL CORP	Aliaj Aluminiu / Oțel Inox



COMPONENTE PRINCIPALE

- Corp pistol ergonomic:** Construcție din aluminiu durabil cu mâner antialunecare.
- Trăgaci cu siguranță:** Trăgaci pentru 4 degete cu blocaj de siguranță împotriva acționării accidentale.
- Suport / Gardă duză:** Protecție frontală din plastic rezistent pentru montarea duzei de pulverizare.
- Racord pivotant de intrare:** Permite rotirea liberă a furtunului fără răsucire.
- Filtru integrat în mâner:** Oprește impuritățile și previne înfundarea duzei.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

- Pregătirea:** Înainte de conectare, asigurați-vă că siguranța trăgaciului este cuplată. Montați garda duzei și duza adecvată tipului de material pulverizat.
- Conectarea:** Strângeți ferm racordul furtunului de înaltă presiune la baza mânerului pistolului KD2170.
- Amorsarea și testarea:** Amorsați sistemul cu solvent sau apă conform instrucțiunilor pompei. Decuplați siguranța și efectuați o pulverizare de probă pe un carton pentru a regla modelul de jet.
- Pulverizarea:** Mențineți pistolul la o distanță constantă de 25–30 cm față de suprafață, perpendicular pe aceasta. Deplasați pistolul liniar înainte de a apăsa trăgaciul.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a prelungi durata de viață a pistolului de vopsit KD2170, curățați amănunțit echipamentul imediat după fiecare utilizare:

- Eliberați presiunea din sistem și blocați trăgaciul.
- Demontați garda și duza, curățându-le cu o perie moale și solvent adecvat (nu folosiți obiecte metalice ascuțite pentru curățarea orificiului duzei).
- Spălați filtrul din interiorul mânerului și înlocuiți-l dacă este uzat sau deformat.
- Ștergeți corpul exterior al pistolului cu o lavetă uscată și curată.

GHID DE REMEDIERE A DEFECȚIUNILOR

DEFECȚIUNE	CAUZĂ POSIBILĂ	PROCEDURĂ DE REMEDIERE
Pistolul nu pulverizează	1. Duza este blocată. 2. Siguranța trăgaciului este activată. 3. Filtru înfundat.	1. Rotiți duza la 180° și pulverizați pentru eliminare. 2. Deblocați siguranța. 3. Curățați sau înlocuiți filtrul din mâner.
Jet neuniform sau întrerupt	1. Duza este uzată sau murdară. 2. Presiune insuficientă. 3. Vopsea prea vâscoasă.	1. Curățați sau înlocuiți duza de pulverizare. 2. Reglați presiunea din pompă. 3. Diluați materialul conform fișei tehnice.
Scurgeri la nivelul garniturilor	1. Racord slăbit. 2. Garnitură deteriorată sau lipsește.	1. Strângeți ferm racordurile. 2. Verificați și înlocuiți garnitura de etanșare.

NOTĂ PRIVIND DEPOZITAREA

Păstrați pistolul curat, uscat și depozitat într-un loc ferit de îngheț și de acțiunea directă a solvenților agresivi. Ungeți periodic garniturile mobile cu ulei ușor pentru mașini.

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE / EU DECLARATION OF CONFORMITY

Producător: Foreintrade S.A.

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Adresa Producătorului: JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 54, 05-555 TARCZYN, POLONIA

DECLARĂM PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ PRODUSUL:

Nume produs: Pistol de vopsit / Pistol pentru pulverizare vopsea (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model / Denumire comercială: KD2170

EAN: 5903957020099 | **Cod NC:** 84242000

Declarație: Produsul la care se referă această declarație îndeplinește toate cerințele esențiale ale Directivelor Europene aplicabile:

- Directiva 2006/42/CE** privind echipamentele tehnice (Directiva Mașini)
- Directiva 2011/65/UE (RoHS 2)** privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
- Directiva 2000/14/CE** privind emisiile de zgomot în mediu

Standarde armonizate și specificații tehnice aplicate:

- EN ISO 12100:2010
- EN 1953:2013 (Echipamente de atomizare și pulverizare pentru materiale de acoperire - Cerințe de securitate)
- AfPS GS 2019:01 PAK (Cerințe PAH / Hydrocarbons)

Persoana autorizată pentru întocmirea și păstrarea documentației tehnice:

Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 54, 05-555 TARCZYN

Locul și data emiterii:

TARCZYN, 03.04.2025

Ma Dong Hui

Reprezentant Autorizat

