

KRAFT&DELE

Profesional

KD10361 tăietor de gresie
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Traducerea manualului de utilizare



Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.



Denumirea produsului: Tăietor de gresie

Dimensiune: 48" (1200 mm)

Grosime de tăiere: 16 mm

Lungime de tăiere: 1200 mm

Instrucțiuni de utilizare

- 1. Așezați placa pe baza tăietorului**
- 2. Poziționați lama de tăiat gresie pe baza plăcii care urmează să fie tăiată.**
- 3. Trageți lama peste suprafața plăcii, mișcând mânerul înainte în timp ce aplicați o presiune ușoară, menținând o presiune constantă pe toată lungimea plăcii.**
- 4. La capătul plăcii, când lama „iese” din placă, poziționați nicovala astfel încât să adere la placă.**
- 5. Apăsăți încet mânerul** (Sfat: în timp ce apăsați mânerul cu o mână, apăsați placa cu cealaltă mână)

Note:

- 1. Trebuie purtate mănuși de protecție atunci când utilizați dispozitivul. Țineți dispozitivul departe de umezeală**
- 2. Mașina de tăiat gresie este echipată cu o lamă circulară înlocuibilă. Păstrați mașina de tăiat gresie și lama departe de copii.**
- 3. După utilizare, depozitați dispozitivul într-un loc sigur și uscat.**
- 4. Această mașină este concepută pentru tăierea și spargerea plăcilor și nu trebuie utilizată în niciun alt scop.**
- 5. Când utilizați mașina de tăiat gresie, țineți întotdeauna cablurile de prelungire departe de dispozitiv.**
- 6. Așezați întotdeauna mașina de tăiat plăci pe o suprafață plană și stabilă.**
- 7. ATENȚIE! Marginile plăcilor tăiate sunt ascuțite.**

IMPORTANT:

Nu permiteți roții de tăiere din carbură de tungsten să intre în contact cu placa în timpul operațiunii de tăiere a plăcilor. Presiunea excesivă asupra manetei în timpul operațiunii de tăiere poate provoca ruperea inegală și posibila fragmentare a plăcii.

