

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Traducerea instrucțiunilor originale

KD11743

Aragaz 2 în 1




Numai pentru utilizare în exterior

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a vă familiariza cu dispozitivul dumneavoastră. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

1. Domeniul de aplicare al încălzitorului •

Pentru camping • Pentru
alpinism/alpinism • Pentru pescuit •
Pentru diverse activități în aer
liber 2. Părțile structurii încălzitorului



1-Mâner

2 panouri

Cadru cu 3 fire

4-Ardezie ceramică

Capac pentru cutie de gaz 5

Placă cu 6 butoane de control


7-Buton de control

Buton cartuş 8-Gaz

9-Orientare

10-Inel de tragere

Marcaje panou de control:



Apăsați pedala de accelerație pentru a bloca poziția.

Rotiți butonul de reglare în sensul acelor de ceasornic în poziția de aprindere până când aprinderea se aude cu un clic.


3. Procesul de service

①




Introduceți degetul în orificiul capacului sticlei și deschideți-l.

③




Vă rugăm să utilizați gazul indicat și să facturați conform numărului furnizat.

②



Asigurați-vă că butonul de control este în poziția „OFF” și că butonul de fixare este în poziția „RELEASE”.

④




Apăsați butonul de control în poziția „LOCK” rotind butonul în sens invers acelor de ceasornic; după ce auziți „CLICK”, îl puteți aprinde.

⑤




Scoateți inelul de aprindere asistent.


⑥




Pentru a aprinde și a schimba poziția inelului, rotiți butonul de control în sens invers acelor de ceasornic.




Rotiți butonul de control în sensul acelor de ceasornic până la poziția „MIN” și în sens invers acelor de ceasornic până la poziția „MAX”



Pentru a opri alimentarea cu gaz, rotiți butonul de control în poziția „OFF”.



Rotiți butonul de control în sensul acelor de ceasornic la „OFF” și setați butonul de fixare a tijei la „RELEASE” și scoateți recipientul.



După scoaterea recipientului, va exista niște gaz în tub; trebuie să îl reaprindeți. După aceea, butonul de control nu mai poate fi deșurubat.

4. Vă rugăm să acordați atenție următoarelor aspecte în timpul utilizării.

①



Nu folosiți încălzitorul pentru a usca haine sau obiecte inflamabile. Acest lucru poate provoca accidente, cum ar fi un incendiu.

②



Nu acoperiți încălzitorul în timpul utilizării. Acest lucru poate provoca un accident sau un incendiu.

③



În timp ce încălzitorul este în funcțiune sau după ce a fost oprit, nu atingeți părțile fierbinți, cum ar fi panoul, cadrul metalic, plăcile ceramice, până când încălzitorul nu s-a răcit.

④



Nu folosiți încălzitorul pentru a găti alimente.

⑤



Nu ardeți mâncarea pe aragaz.

⑥



	Vă rugăm să nu utilizați încălzitorul într-o cameră fără ventilație. Utilizarea încălzitorului în această situație va duce la producerea unui fum excesiv peste nivelurile normale.
7  Odată ce canistra de benzină este complet goală, nu aruncați canistra folosită în flacără deschisă. Acest lucru ar putea provoca o explozie. Asigurați-vă că ați făcut o gaură în canistra de benzină folosită cu un cui sau un burghiu înainte de a o arunca.	8  Dumbrava pentru containere trebuie instalată așa cum se arată în desenul de mai sus.

Atenție:

- Finalizați procesul de aprindere în 2 secunde. Nu depășiți 3 secunde, deoarece acest lucru poate provoca scurgeri de gaz.
- Când insertul de gaz este expus la lumina soarelui sau la temperaturi ridicate temperatură ridicată, acest lucru poate duce la o presiune internă excesivă a gazului. Prin urmare, cartușul de gaz trebuie răcit.
- Utilizarea insertiilor nestandard, vechi sau de calitate inferioară poate cauza funcționarea defectuoasă a încălzitorului. nu va funcționa.
- Nu atingeți și nu manipulați încălzitorul în timpul sau imediat după utilizare. cu grijă.
- Nu lăsați încălzitorul la îndemâna copiilor mici.

Inspecție și întreținere zilnică:

Vă rugăm să păstrați încălzitorul și cartușul de gaz separat atunci când nu le utilizați.

Vă rugăm să nu deșurubați și să reasamblați radiatorul.

Asigurați-vă că radiatorul nu prezintă mușgai și rugină. Păstrați-l uscat și curat.

După ce s-a răcit, așezați încălzitorul în carcasa sa și depozitați-l într-un loc uscat.

Depozitați separat încălzitorul și insertul de gaz.

Specificații

Consum de	Combustibil	Putere	Dimensiunea injectorului
combustibil 90g/h	Gaz butan	1,8 kW	0,44
Aprindere electronică piezo		Dimensiuni: 292x265x190 mm	
		Greutate: 2 kg	

Numai pentru utilizare în exterior

- Nu utilizați în lumina directă a soarelui
- Țineți partea de jos departe de murdărie și nisip
- Utilizați numai pe o suprafață sigură și stabilă, nu utilizați dispozitivul pe o carcasă din plastic.
- Nu utilizați în interior
- Nu modificați dispozitivul

Important!

- Categoria aparatului este butan cu presiune directă și trebuie utilizat numai cu un cartuș de gaz butan sau un înlocuitor compatibil care respectă standardul EN417.
- Încercarea de a monta alte tipuri de canistre de gaz poate fi periculoasă.
- Aruncați cartușele uzate în siguranță. Nu le perforați și nu le aruncați în foc.
- Când înlocuiți sau scoateți cartușul, verificați dacă garniturile (dintre cartuș și dispozitiv) sunt la locul lor și în stare bună.

Cu grijă!

Dacă există o scurgere la aparat (miros de gaz), scoateți-l imediat afară, într-o zonă bine ventilată, unde scurgerea poate fi detectată și oprită. DACĂ trebuie să verificați dacă există o scurgere, faceți acest lucru în aer liber. Nu încercați să detectați scurgerile cu o flăcără; folosiți apă cu săpun.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: Foreintrade SA

Adresa producătorului: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Încălzitor 2 în 1 (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumire comercială): KD11743

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2011/65/UE ROHS 2

Conform standardelor:

BS EN 17476:2021+A1:2022

Persoană responsabilă cu menținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, TARCZYN, 20.05.2025