


ELEVATOR HIDRAULIC

KRAFT&DELE

Instrucțiuni de utilizare



**ÎNAINTE DE A UTILIZA SCULA, CITIȚI CU ATENȚIE
INSTRUCȚIUNILE.**



KD1374 – 85-505 mm – 3T

KD1377 – 130-300 mm –

2T KD1378 – 133-465 mm

– 4T KD1379 – 95-552 mm

– 4T

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

1. Reguli de siguranță pentru utilizarea cricului.

- Elevatorul este destinat exclusiv ridicării anumitor sarcini.
- ELEVATORUL NU ESTE DESTINAT RIDICĂRII DE PERSOANE SAU ANIMALE
- Nu mișcați sarcina în timpul ridicării.
- Nu ridicați vehiculul dacă în interiorul acestuia se află încă pasageri.
- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare.
- Nu utilizați prelungitoare fără a consulta o persoană calificată.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când lucrați cu unealta.
- Utilizați dispozitivul de ridicare numai pe suprafețe dure și plane.
- Asigurați-vă că obiectul ridicat este poziționat în siguranță pe elevator și că nu există riscul ca acesta să cadă.
- Citiți următoarele instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul de ridicare.
- Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea încărcăturii, a elevatorului sau la rănirea gravă a operatorului.
- Utilizatorul trebuie să păstreze instrucțiunile de utilizare și să le consulte, dacă este necesar, în timpul utilizării elevatorului.
- Nu modificați presiunea supapei setată de producător.

2. Instrucțiuni înainte de utilizare

- **Verificați nivelul uleiului:** Ridicați mânerul cricului în sus, apoi rotiți supapa în sens invers acelor de ceasornic. Dacă este necesar, umpleți cricul cu uleiul adecvat. Nu utilizați lichid de frână sau ulei de motor!
- **Lubrifierea componentelor interne:** după deschiderea supapei, pompați cantitatea adecvată de ulei/unsori.
- **Aer în sistemul hidraulic:** acest lucru se poate întâmpla în timpul transportului, astfel încât sistemul trebuie aerisit.

Aerisirea sistemului hidraulic

- Închideți supapa de eliberare rotind-o în sensul acelor de ceasornic.
- Introduceți mânerul și pompați elevatorului până la înălțimea maximă.





3. Instrucțiuni de utilizare


- **Ridicare:** dacă se ridică un vehicul, asigurați-vă că roțile sunt blocate și frâna de siguranță este acționată. Atașați mânerul la cric rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Rețineți că cricul trebuie așezat pe o suprafață dură și plană, iar obiectul ridicat trebuie să fie susținut ferm de cric. Pentru a ridica obiectul, pompați repetat mânerul cricului până când se atinge înălțimea dorită.
- **Coborâre:** deschideți supapa de eliberare rotind-o ÎNCET în sens invers acelor de ceasornic.
- Nu îndepărtați sarcina de pe cric până când acesta nu se află în poziția inferioară.

4. Întreținere și service

- Păstrați cricul curat și nu uitați să îl lubrifiați cel puțin o dată la trei luni.
- Verificați frecvent nivelul uleiului.
- Nu expuneți liftul la condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploaia sau zăpada, deoarece acestea pot provoca coroziune.

5. Ilustrații





6. Date tehnice

MODEL	GAMA	SARCINĂ MAXIMĂ
KD1374	85-505 mm	3T
KD1377	130-300 mm	2T
KD1378	133-465 mm	4T
KD1379	95-552 mm	4T



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade S.A.

Adresa reprezentantului autorizat: Janówek, ul. Modrzewiowa 55, 05-555 Tarczyn

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Elevator hidraulic (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): KD1374 / KD1377 / KD1378

Date despre produs: conform specificației punctul 6.

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN 1494:2000+A1 AfPS GS 2014:01

Certificat nr. s 50402252 și AM 50402259 0001 emis de TUV SUD Product Service GmbH (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 München, Germania) la 23/03/2018

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek ul. Modrzeiowa 54, 05-555 Tarczyn

Janówek, 16/12/2021



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade S.A.

Adresa reprezentantului autorizat: Janówek, ul. Modrzewiowa 55, 05-555 Tarczyn

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Cric hidraulic (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (marcaje comerciale): KD1379

Date despre produs: conform specificației punctul 6.

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele Directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN 1494:2000+A1 AfPS GS 2014:01

Certificat nr. s 50411711 și AM 50411713 0001 emis de TUV SUD Product Service GmbH (organism de certificare, Ridlerstrasse 65, 80339 München, Germania) la data de 28/09/2018

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzeiowa 54, 05-555 Tarczyn

Janówek, 16 decembrie 2021