


Mașină electrică de canelat

Instrucțiuni de utilizare



KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD1739

Vă mulțumim că ați ales produsele noastre, care vă oferă dreptul la asistență tehnică completă și garanție de service.

Descrierea produsului: Acest instrument este potrivit pentru formarea și cioplirea de unică folosință a cărămizilor refractare vechi, cărămizilor de ciment, cărămizilor ușoare, pereților de beton (sol) și tăierea granitului, marmurei, plăcilor ceramice și a altor materiale de construcție.

Această mașină de cioplit este un produs de generația a opta, care are următoarele caracteristici remarcabile în comparație cu generațiile anterioare:

1. Cu aceeași performanță, greutatea este mai mică. Greutatea netă a întregii mașini este de 62 kg, cu 3 kg mai ușoară decât în comparație cu generațiile anterioare, reduce semnificativ intensitatea muncii pentru utilizatori, dar adâncimea și lățimea canelurilor sunt mai mari decât la generațiile anterioare.
 2. Mâner auxiliar rotativ 160, mai potrivit pentru utilizarea în diverse locații complexe
 3. Întreținerea este mai convenabilă și mai rapidă.
 4. Designul unic impermeabil prelungește semnificativ durata de viață a mașinii și face funcționarea Mai sigur.
 5. Mânerul rotativ din spate este mai ergonomic, iar mânerul este mai intens din punct de vedere al efortului și mai sigur.
 6. Tăiere unghiulară 75-330 după dorință, potrivită pentru toate zonele complexe.
 7. Unealta este concepută pentru două și una dintre operațiuni cu extracție de apă și praf, ceea ce reduce semnificativ cantitatea de praf și apă în timpul operațiunilor de tăiere, prelungește în mod eficient durata de viață a lamei de ferăstrău și reduce și mai mult costurile de dăltuire.
 8. Echipat cu o pompă de apă și un dop etanș pentru a facilita și crește siguranța cioplitului.
 9. Răsuciți capacul de protecție cu susul în jos pentru a proteja eficient persoanele de pietriș și praf.
- Dezavantajele protecției tradiționale pentru daltă, care se blochează în pietriș și sedimente, au fost complet eliminate.

1. Date tehnice

MODEL	KD1739
Tensiune/frecvență	220 V c.a./50-60 Hz
Putere nominală	3000 W
Putere maximă de încărcare	4800 W
Viteză	6500 rpm
Specificații piese de tăiat	133 x 4) 20 x 4,5
Capacitate maximă de tăiere	42 mm lățime x 41 mm adâncime

2. Descrierea simbolurilor



- Simbolul de avertizare se referă la orice acțiuni care nu sunt în conformitate cu procedurile de operare cuprinse în acest manual și care pot duce la vătămări corporale sau la deteriorarea mașinii.



- Simbolul de protecție împotriva șocurilor electrice se referă la orice operațiune care nu este conformă cu procedurile de operare.




- Simbolul de incendiu se referă la orice operațiune care nu este conformă cu procedurile de operare descrise în acest manual

instrucțiuni de utilizare, care pot provoca un incendiu

3. Lista pieselor

- | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Comutator | 5. Mâner frontal | 9. Soclu rulment |
| 2. Capac mâner | 6. Capac pentru cap | 10. Placă inferioară |
| 3. Buton de rotație | 7. Capac mobil | 11. Robinet |
| 4. Carcasă | 8. Lamă de ferăstrău | 12. Accesoriu perie |



4. Instrucțiuni de siguranță

1. Mediul de lucru:

- (1) Locul de muncă trebuie să fie curat, bine iluminat și ventilat;
- (2) Nu utilizați mașina în zone cu substanțe inflamabile și explozive;
- (3) Țineți copiii, persoanele din jur și animalele la distanță de mașină în timpul funcționării;
- (4) Nu utilizați mașina într-un loc în care este suspendat un corp uman.

2. Siguranța electrică

- (1) Pentru acest aparat se utilizează o priză etanșă. Respectați avertismentul de pe eticheta prizei.
- (2) Tipul prizei conectate la sursa de alimentare trebuie să corespundă cu mufa furnizată împreună cu aparatul, iar modificarea designului mufei nu este permisă. Efectuați orice modificări și utilizați aparatul cu condiția ca acesta să fie alimentat de un cablu cu împământare;
- (3) Nu utilizați dispozitivul în aer liber în zilele ploioase;
- (4) Nu utilizați cablul de alimentare pentru a trage aparatul, pentru a evita contactul defectuos și funcționarea necorespunzătoare;
- (5) Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu căldură, ulei, substanțe ascuțite sau piese mobile.
- (6) Când utilizați dispozitivul în aer liber, folosiți un cablu de alimentare extern mai lung de 4 m și mențineți o conexiune fiabilă.
- (7) Când aparatul este pornit, nicio parte a corpului nu trebuie să intre în contact cu suprafața peretelui.

3. Siguranța personală:


- (1) Fiți atent în permanență când utilizați mașina. Nu utilizați mașina când sunteți obosit, după consumul de alcool, în stare de ebrietate sau în sevraj, pentru a evita accidentele cauzate de neatenție în timpul utilizării.
- (2) Când lucrați, utilizați echipament de protecție, cum ar fi mască de protecție împotriva prafului, ochelari de protecție, căști de protecție etc., pentru a preveni deteriorarea ochilor, feței sau auzului din cauza stropilor de nisip și praf și a zgomotului puternic.
- (3) Evitați pornirea accidentală. Înainte de a porni alimentarea, asigurați-vă că întrerupătorul dispozitivului este oprit. După ce v-ați asigurat că nu există nicio eroare și ați conectat sursa de alimentare, nu atingeți imediat butonul de pornire cu degetul, pentru a preveni accidentele.
- (4) Înainte de a porni mașina, verificați și dacă cheia de blocare pentru reglare și uneltele sunt deconectate de la mașină.
- (5) În timpul funcționării, nu vă aplecați excesiv în față; mențineți-vă echilibrul în permanență.
- (6) Nu purtați haine largi sau bijuterii la mâini în timpul lucrului. Utilizatorii cu părul lung trebuie să-și acopere părul cu o bonetă de protecție pentru a evita atingerea părților mobile și provocarea accidentelor.

4. Utilizarea mașinii și precauții:


- (1) Verificați siguranța alimentării cu energie electrică înainte de utilizare. O priză și un cablu de alimentare slabe pot provoca un contact defectuos, ceea ce este grav. Poate provoca șocuri electrice, incendii și alte accidente;
- (2) În timpul ciopririi, este necesar să mențineți o viteză constantă și dreaptă pentru a maximiza eficiența tăierii.
- (3) Operatorul trebuie să poarte mănuși izolate și încălțăminte izolată în timpul tăierii cu apă pentru a evita contactul. Apariția unui accident electric
- (4) Eficiența și precizia canelării pot fi îmbunătățite prin marcarea unei linii de ghidare pe suprafața de lucru
Suprafața de lucru
- (5) Această mașină este un instrument de tăiere de mare putere, iar sarcina este grea în timpul procesului de lucru. Prin urmare, fiecare conexiune trebuie verificată înainte de utilizare și numai atunci când piesele de conectare sunt solide și fiabile pot fi utilizate;
- (6) Dacă nu se utilizează tăierea cu apă, trebuie furnizat echipament de aspirare a prafului pentru a asigura condiții bune de lucru.
- (7) Când tăiați colțurile mașinii, deschideți capacul și acordați o atenție specială pentru a preveni împrăștierea nisipului. Efectuarea operațiunilor de dălțuire fără protecție este foarte periculoasă și, în cazuri grave, poate duce la vătămări corporale.
- (8) Când utilizați o pompă de apă pentru a sparge peretele, acordați atenție deschiderii de sus în jos și nu permiteți apei să curgă în carenă.

5. Funcționarea dispozitivului

A. Funcționarea este prezentată în (Fig. 1) atunci când se taie o canelură dreaptă: Mănerul lateral în față (1)




Stare cu capacul închis




Pentru tăierea (cioplirea) pereților plane cu capacul închis

B. Dacă colțul este canelat, procedați conform ilustrației din Figura 2



Funcționarea cu capacul închis



Operare cu capacul deschis

7. Utilizarea unei pompe de apă

1. Introduceți capătul conductei de apă în robinetul de pe mașină
2. Celălalt capăt al conductei de apă se introduce în orificiul de evacuare al pompei de apă.
3. Puneți întreaga pompă de apă într-o găleată cu apă și conectați sursa de alimentare de 220 V pentru a o utiliza.

8. Unelte pentru demontarea discului:

1. Disassembly tool
2. Open the cover
3. Loosen the screw and turn over the movable shield



4. Release counter clockwise



5. Take out the pressing plate and saw blade



Greutate netă		6,2 kg		6,5 kg	
Denumire	Cantitate	Nr. 2	nume2	cantitate2	
Capac lateral	1	24	buton comutator	1	
Șurub cu cap cu soclu m10x25	1	25	Pornire ușoară	1	
Placă de presare superioară	1	26	Înveliș de sârmă	1	
Lama de ferăstrău	5	27	Mâner stânga	1	
Șaibă	7	28	Suport perie	2	
Placă inferioară	1	29	Perie de carbon	2	
Dop de cauciuc	1	30	Capac suport perie	2	
Capac de protecție	1	31	podea	1	
Blocaj de oprire	1	32	Șurub de transport	1	
Șurub fluture	2	33	Robinet de apă	1	
arbore de ieșire	1	34	Rulment 6202	1	
Carcasă cap	1	35	Rulment 608	1	
Contrapiuliță M8	1	36	Dinte mare pentru umbrelă	1	
Dinte fimbriat mic	1	37	Axa dintelui	1	
202 Placă de presiune	1	38	Rulment 6000	1	
rotor	1	39	Scaun rulment	1	
Rulment 629	1	40	Rulment 6200	1	
Inel de ghidare a aerului	1	41	Dinte mare	1	
stator	1	42	Inel de fixare pentru orificiu	1	
Carcasă	1	43	Rulment 3202	1	
Buton de rotire	1	44	Garnitură de ulei scheletată	1	
Mâner dreapta	1		Ansamblu mâner lateral		
Comutator	1				



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varșovia

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Furrower (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (marcaje comerciale): KD1739

Date despre produs: Putere: 3000 W

Tensiune: 230 V

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN 62841-1:2015

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN

55014-2:2015

EN61000-3-2:2014 EN

61000-3-3:2013

Numărul certificatului DN20200407-ZWY-CE-M, DN20200407-ZWY-CE-E emis de UDEM INTERNATIONAL CERTIFICATION AUDITING TRAINING CENTRE INDUSTRY AND TRADE INC. CO. (Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak Eski 93 SokakCankaya, Ankara, Turcia) din data de 8 aprilie 2020

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174 03822 Varșovia

Ma Dong Hui, Varșovia, 12 aprilie 2021