

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

PISTOL DE VOPSIT

INSTRUCTIUNI ORIGINALE DE UTILIZARE SI FUNCTIONARE



Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza încălzitorul. Păstrați aceste instrucțiuni după ce le-ați citit.



Pistolul de vopsit este utilizat pentru vopsirea prin pulverizare a suprafețelor cu următorii agenți:

- Vopsele pe bază de apă
- Vopsele acrilice nemetalice
- Vopsele metalice și perlate
- Grunduri acrilice
- Umpluturi pulverizabile

REGULI DE SIGURANȚĂ

- Nu îndreptați niciodată ieșirea sculei către persoane sau animale – materialele de acoperire sau aerul comprimat pot provoca leziuni corporale sau alte răni.
- Este interzisă utilizarea altor gaze în locul aerului comprimat.
- Utilizarea altor gaze poate provoca leziuni grave, incendii sau riscul de explozie.
- Când conectați unealta la sursa de aer comprimat, luați în considerare spațiul necesar pentru furtun, pentru a evita deteriorarea furtunului sau a cuplajelor.
- La locul de muncă trebuie asigurată o ventilație eficientă. Lipsa unei ventilații eficiente poate provoca pericole pentru sănătate, incendii sau riscul de explozie.
- Utilizați unealta departe de surse de căldură și foc, deoarece aceasta poate fi deteriorată sau performanța sa poate fi afectată.
- Respectați regulile generale de siguranță atunci când lucrați cu materiale de acoperire și utilizați echipament de protecție personală adecvat, cum ar fi ochelari de protecție, măști, mănuși și salopete.
- Nu lăsați niciodată un sistem pneumatic asamblat nesupravegheat de o persoană autorizată să îl utilizeze. Țineți copiii la distanță de sistemul pneumatic asamblat.
- Alimentarea cu aer comprimat de înaltă presiune poate provoca reculul sculei în direcția opusă direcției de ejectare a materialului de acoperire. Trebuie să se acorde o atenție deosebită, deoarece forțele de recul pot provoca, în anumite condiții, leziuni multiple.
- Se recomandă testarea sculei înainte de începerea lucrului. Se recomandă ca persoanele care lucrează cu scula să fie instruite corespunzător. Acest lucru va crește semnificativ siguranța la locul de muncă.
- Urmați recomandările producătorului materialului de acoperire și utilizați-le în conformitate cu normele specificate privind protecția personală, siguranța împotriva incendiilor și protecția mediului. Nerespectarea recomandărilor producătorului poate duce la vătămări grave.
- Pentru a determina compatibilitatea cu materialele de acoperire utilizate, o listă a materialelor utilizate la construcția sculei va fi disponibilă la cerere.
- Când lucrați cu aer comprimat, energia se acumulează în întregul sistem. Aveți grijă în timpul funcționării și pauzelor pentru a evita pericolele cauzate de energia acumulată a aerului comprimat.
- Utilizați întotdeauna furtunuri cu descărcare electrostatică.
- Nu blocați niciodată orificiile de ieșire ale duzei cu degetele.
- Nu modificați niciodată echipamentul singur. Verificați dacă toate piesele funcționează corect și, dacă sunt uzate, înlocuiți-le numai cu piese noi, originale.
- În cazul unui accident, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare. Respectați regulile generale de sănătate și siguranță la locul de muncă.
- Nu îndreptați niciodată fluxul de material de acoperire către o sursă de căldură sau foc, deoarece acest lucru poate provoca un incendiu.



Reglarea debitului.

Fluxul poate fi reglat și cu ajutorul piuliței fluture a duzei.

A) Acest lucru se realizează prin rotirea fluturelui astfel încât capetele sale să se afle pe părțile laterale ale pistolului.




B) Puteți face acest lucru rotind piulița fluture astfel încât capetele sale să fie aliniate cu trăgaciul.



Vopsirea

Pistolul de pulverizare este echipat cu mecanisme separate pentru activarea aerului și a vopselei. Datorită acestei soluții, atunci când trăgaciul este apăsat ușor, aerul comprimat este eliberat din duză, iar apoi, când presiunea asupra trăgaciului este mărită, vopseaua este eliberată. Acest lucru are un impact semnificativ asupra calității vopsirii, așa că nu apăsați niciodată trăgaciul până la capăt imediat. Țineți întotdeauna pistolul de pulverizare perpendicular pe suprafața vopsită și paralel cu aceasta. răspândiți materialul cu ajutorul acestuia. Pistolul de pulverizare este echipat cu un rezervor cu alimentare gravitațională, ceea ce înseamnă că puteți vopsi cu el numai în poziție verticală.



	KD2110	KD2111	KD2112	KD2113	KD2114	KD2115
CAPACITATE REZERVOR	125 ml	125 ml	600 ml	600 ml	600 ml	600 ml
DUZE (mm)	0,8 1 1,2	0,8 1,0 1,2	1,3 1,4 1,7 2,0	1,3 1,4 2,0	1,2 1,5 1,8	1,3 1,4 1,7 2,0
PRESIUNE DE FUNCȚIONARE (bar)	2-3,5	2	2-3,5	2-3,5	3,5-5	2-3,5

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător: Foreintrade S.A

Adresa producătorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Pistol de vopsit

Model: KD2110 KD2111 KD2112 KD2113 KD2114 KD2115

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele Directivelor CE:

- 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
- 2011/65/UE Directiva ROHS 2

Conform standardelor:

EN 1953:2013; AfPS GS 2014:1

Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui; JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555
TARCZYN

Ma Dong Hui, Janówek, 19 noiembrie 2024