

3,5 T RIDICARE CU PERNĂ DE AER

KD470

KRAFT&DELE

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original



CE

- Sarcina trebuie susținută de un suport adecvat, cu o capacitate de încărcare corespunzătoare. Nu depășiți niciodată capacitatea nominală de încărcare a suportului.
- Aplicați întotdeauna frâna de mână.
- Dispozitivul este conceput pentru a fi utilizat pe suprafețe plane. Utilizarea dispozitivului pe suprafețe denivelate și instabile este periculoasă și nu trebuie efectuată.
- Așezați întotdeauna o cală în fața și în spatele roții pentru a împiedica deplasarea vehiculului.
- Așezați întotdeauna cricul sub vehicul, în poziția sa centrală.

IMPORTANT: Înainte de a începe lucrul cu cricul, citiți acest manual. manualul de utilizare. Utilizarea și funcționarea corectă a liftului vor asigura funcționarea fără probleme și continuă a dispozitivului.


Informații importante:

1. Acest cric este conceput numai pentru ridicarea și coborârea vehiculului. Dacă dispozitivul urmează să fie utilizat pentru susținerea cărucioarelor, trebuie utilizate suporturi de siguranță. Acest produs poate fi utilizat numai pentru partea inferioară a vehiculului.
2. Dispozitivul trebuie utilizat pe o suprafață relativ plană și solidă.
3. Vă rugăm să așezați un bloc triunghiular sub roata vehiculului.
4. Presiunea normală de funcționare este între 5 și 10 kg/cm².
5. Aerul comprimat trebuie să fie curat și nu trebuie să conțină apă.
6. Nu este necesar să umflați perna la capacitatea maximă. Perna trebuie să fie umflată până la înălțimea necesară. Apoi închideți supapa de siguranță pentru a opri alimentarea cu aer, așezați suportul de siguranță dedesubt și continuați lucrul.
7. Rețineți că, dacă presiunea din pernă crește la maximum, închideți imediat supapa de siguranță și opriți alimentarea cu aer.
8. Când utilizați dispozitivul, cricul trebuie poziționat la aproximativ 10-20 cm de centru, astfel încât să poată fi plasat sub vehicul.
9. Valoarea de siguranță a fost setată la 10 kg/cm². Dacă această valoare este depășită, presiunea va fi redusă automat. Dacă acest lucru nu funcționează, efectuați ajustarea corespunzătoare a setării și presiunii.
10. Când dispozitivul nu este utilizat, acesta trebuie depozitat în interior. Rețineți că dispozitivul nu trebuie depozitat în exterior. Vă rugăm să utilizați accesoriile furnizate.
11. Este interzisă dezasamblarea dispozitivului. Dacă utilizatorul dezasamblează dispozitivul, acesta devine nesigur și utilizatorul pierde garanția producătorului.

Instrucțiuni de utilizare:

Odată umflat, liftul poate fi mutat.

1. Pentru a acționa comutatorul din partea din spate a panoului de control, introduceți furtunul de aer comprimat în duza corespunzătoare și închideți comutatorul din stânga.
2. Deconectați comutatorul supapei cu bilă din dreapta. Odată ce perna este umflată, elevatorul este gata de utilizare.
3. Pentru a coborî elevatorul, deschideți comutatorul din stânga.



PĂRȚE	DESCRIERE	CANTITATE (buc.)
1	Bază	1
2	Componentă internă a dispozitivului	5
3	Inel superior	1
4	Piuliță superioară (M6 * 15)	8
5	Șaibă	1
6	Șurub pentru șaibă (M8 * 15)	1
7	Perna de aer	1
8	Inel inferior	1
9	Placă	1
10	Șurub mâner (M6 * 8)	4
11	Bloc de supape	1
12	Manșon din cauciuc	1
13	Mâner	2
14	Șurub supapă (M8 * 15)	2
15	Șurub inferior airbag (M8 * 16)	4
16	Șurubul plăcii inferioare (M8 * 16)	4
17	Șurub roată	2
18	Roți din nailon	2
19	Șurub mâner (M6 * 6)	4
20	Amortizor de zgomot	1
21	Supapă de siguranță	1
22	Admisie aer 1/4	1

ELEVATOR CU PERNĂ DE AER DE 3,5 TONE

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți întotdeauna instrucțiunile de siguranță din acest manual.

1. Nu depășiți capacitatea nominală de ridicare a dispozitivului (3,5 tone).
2. Nu utilizați o presiune excesivă a aerului. Presiunea maximă este de 8 bari.
3. Elevatorul trebuie utilizat numai cu echipament suplimentar de siguranță sub formă de suporturi.
4. Dispozitivul trebuie utilizat numai pe o suprafață plană și solidă.
5. Țineți întotdeauna mâinile la distanță de elevator.
6. Dispozitivul trebuie utilizat numai în zonele desemnate.
7. Evitați contactul cu produse inflamabile și alte substanțe chimice.
8. Asigurați-vă că perna de aer nu intră în contact cu unelte și obiecte ascuțite, deoarece acestea pot provoca perforarea și deteriorarea acesteia. Acest lucru, la rândul său, poate duce la avarii grave și vătămări corporale.
9. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări sau daune.

Presiune: 8 kg/cm²

Înălțime minimă: 150 mm Sarcină

maximă: 3,5 tone Înălțime maximă: 400
mm



Nu aruncați unealta împreună cu alte deșeuri menajere.

Nu aruncați unealta uzată împreună cu deșeurile menajere. Unealta trebuie aruncată la o instalație specializată pentru eliminarea și reciclarea deșeurilor electronice. Deșeurile electrice (adică deșeurile de echipamente electrice și electronice) sunt echipamente electrice și electronice defecte, nefolosite de mult timp, care nu mai sunt necesare și care funcționau odată cu energie electrică sau baterii – computere, jucării și gadgeturi electronice defecte, mașini de spălat vechi, frigidere și lămpi fluorescente uzate. Acestea sunt clasificate ca deșeuri periculoase, deoarece conțin substanțe toxice.

IMPORTANT! Schema de construcție inclusă în manual are doar scop ilustrativ. Utilizatorul nu trebuie să modifice singur unealta. Acest lucru va anula garanția și poate deteriora unealta. Toate reparațiile la unealtă trebuie efectuate de un mecanic calificat, utilizând piese originale sau piese de schimb identice.

REPREZENTANT AUTORIZAT: Foreintrade S.A, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade S.A

Adresa reprezentantului autorizat: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Ridicător cu pernă de aer (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (marcaje comerciale): KD470

Date despre produs: Capacitate maximă de ridicare: 3500 kg

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN ISO 12100:2010; EN1494:2000+A1:2008

Certificat nr. M.2017.201.N2429 emis de UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. (Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak, Eski 93 Sokak; Nr:10 Cankaya – Ankara, Turcia) la 23 noiembrie 2017.

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, TARCZYN, 22 octombrie 2020